

Bijlage 3. Behandeling van de adviezen, opmerkingen en bezwaren bij het ministerieel besluit tot definitieve opheffing van de bescherming als monument van een dorpswoning in Gent (Drongen)

Provincie: Oost-Vlaanderen

Gemeente: Gent, 27ste afdeling, Drongen, 1ste afdeling, sectie B

Objectnummer: 4.01/44021/361.1

-

Dossiernummer: 4.001/44021/160.1

Omschrijving:

Dorpswoning, Drongenplein 15, 16-16A

Mij bekend om gevoegd te worden bij het besluit van heden:

Brussel, 21/08/24

De Vlaamse minister van Financiën en Begroting, Wonen en Onroerend Erfgoed,

Getekend door: Matthias Diependaele (Sig)
Getekend op: 2024-08-21 21:13:45 +02:00
Reden: ik keur dit document goed



Matthias DIEPENDAELE

1. Advies uitgebracht voorafgaand aan de voorlopige opheffing

1.1. Advies uitgebracht door de Vlaamse Commissie Onroerend Erfgoed (VCOE)

Het advies werd gevraagd op 21 december 2023.

De VCOE bracht op 29 januari 2024 een ongunstig advies uit over de opheffing van het onroerend goed. Het advies maakt integraal deel uit van het opheffingsdossier.

Behandeling van het advies:

Zoals gesteld vindt de commissie het een goede zaak dat werk wordt gemaakt van het evalueren en actualiseren van het beschermde bestand. Het verlies van erfgoedwaarden of het 'algemeen belang' kunnen echter niet zonder meer aangegrepen worden om beschermingen stop te zetten. De procedure vereist steeds een kritische afweging op basis van een eenduidig beoordelingskader, daarbij rekening houdend met de oorzaken van de problematische toestand van de bescherming. Zo benadrukt de parlementaire voorbereiding van het Onroerenderfgoeddecreet: 'In geen geval kan verwaarlozing of gebrek aan onderhoud door de (huidige of vorige) zakelijkrechthouder of beheerder aanleiding geven tot een wijziging of gehele of gedeeltelijke opheffing van de bescherming'. Bij inbreuken op het actief- en passiefbehoudsbeginsel kan een eventuele opheffing van bescherming dus enkel volgen als aangetoond is dat handhaving afgerond, uitgesloten of gehypothekeerd is. Wanneer handhaving in het verleden in gebreke bleef wordt de veroorzaker beloond voor wanbeheer.

Behandeling van het advies: In het inhoudelijk dossier bij het opheffingsbesluit wordt in de beheershistoriek steeds weergegeven of er sinds de bescherming een handhavingstraject gelopen werd op basis van het beheersarchief van het agentschap Onroerend Erfgoed en informatie van de afdeling Handhaving van het departement Omgeving. In de archieven kan soms niet teruggevonden worden waarom men na een inbreuk of een misdrijf destijds niet is overgegaan tot handhaving. Bij de snelle screening werd steeds nagegaan of de opstart van een handhavingstraject nog opportuun is of niet. Indien een handhavingstraject nog lopende is of opgestart kan worden, wordt er geen procedure tot opheffing van de bescherming opgestart.

Indien nog erfgoedwaarden overblijven moet het eventuele opheffingsvoorstel gebaseerd zijn op grondig en consistent vergelijkend onderzoek, zodat de noodzaak tot opheffing en het belang van het betreffende erfgoedobject in het globale Vlaamse beschermingsbestand steeds goed kan worden ingeschat. Daarbij is belangrijk om niet enkel de erfgoedwaarden toegekend op moment van bescherming te (her)evalueren, maar ook mogelijk bijkomende erfgoedwaarden die vanuit het hedendaagse perspectief van toepassing zijn.

Behandeling van het advies: De snelle screening van het beschermde bestand had als doel die beschermingen te detecteren die vandaag overduidelijk niet meer aan de hedendaagse selectiecriteria voor bescherming op Vlaams niveau voldoen. Het onderzoek omvatte geen uitgebreide studie per thema of typologie. Waar er nog resterende erfgoedwaarden zijn, wordt door de evaluatie aan de hand van de criteria in het inhoudelijk dossier (3.1. Evaluatie van de opheffing van de bescherming) en in het ministerieel besluit steeds aangetoond dat de opheffing van de bescherming evident is en er door de opheffing geen hiaat in het beschermde bestand ontstaat. Aangezien het een actuele evaluatie op basis van de hedendaagse inzichten inzake erfgoedwaarden is, hanteert het agentschap steeds de huidige selectiecriteria zoals omschreven in het Onroerenderfgoedbesluit en de huidige erfgoedwaarden zoals omschreven in het Onroerenderfgoeddecreet.

Zonder kritische en eenduidige afweging ontstaan volgens de commissie gevaarlijke precedentes die eigenaars of gebruikers aanmoedigen om beschermingsplichten niet na te leven. Het kan bovendien aanleiding geven tot het in vraag stellen van beschermingen die wel nog toereikend zijn, met de uitholling van het eerdere beschermingsbeleid en het beschermingsinstrument tot gevolg. Vooral de ruime invulling van de rechtsgrond 'algemeen belang' –nochtans voornamelijk bedoeld ter afweging van strijdige ruimtelijke belangen– is in dat verband zorgwekkend. De parlementaire voorbereiding verduidelijkt dat deze mogelijkheid in geen geval een vrijgeleide mag zijn om het belang van een bescherming te ondermijnen. De commissie stelt verder vast dat in het betreffende project de rechtsgrond 'algemeen belang' ook wordt ingeroepen wanneer onoordeelkundige werken, al dan niet vergund, werden uitgevoerd, zelfs wanneer niet alle erfgoedwaarden verdwenen zijn, en dat er niet altijd een passend onderscheid wordt gemaakt tussen de evaluatie van een beschermd monument en van een beschermd stads- of dorpsgezicht of cultuurhistorisch landschap.

Behandeling van het advies: Elk voorstel tot opheffing van de bescherming binnen het project van de evaluatie van het beschermde bestand werd grondig onderzocht, afgewogen en geëvalueerd. De uitgewerkte inhoudelijke dossiers met een overzicht van de individuele en specifieke beschermings- en beheershistoriek zijn hiervan het resultaat.

Bij de opheffingen waar 'algemeen belang' als rechtsgrond voor de opheffing van de bescherming wordt gebruikt, wordt de opheffing bijkomend grondig gemotiveerd door het beschermde goed af te wegen aan de huidige selectiecriteria en erfgoedwaarden. Hierbij wordt aangetoond dat het beschermde goed in haar huidig voorkomen onvoldoende erfgoedwaarde heeft voor een bescherming op Vlaams niveau en de opheffing geen hiaat binnen het beschermde bestand veroorzaakt.

De commissie uit bijgevolg haar bezorgdheid over de uitvoering van een 'snelle screening'. De nadruk ligt hier op het afsluiten van dossiers die in het verleden misliepen, zonder dat er een expliciet afwegingskader of breder (beleids)kader is voor de actualisering van beschermingen. De vrees bestaat dat – los van de al dan niet terechte opheffingen –dit een verkeerd signaal geeft naar eigenaars en gebruikers van beschermd erfgoed, te meer gezien thematisch-typologische evaluaties en aanvullende beschermingen uitblijven. De commissie dringt aan in communicatie omtrent opheffingen steeds duidelijk te maken dat verwaarlozing of wederrechtelijke ingrepen hiertoe geen aanleiding kunnen geven.

Behandeling van het advies: De Beleidsnota Onroerend Erfgoed (2019-2024) van minister Matthias Diependaele, bevoegd voor onroerend erfgoed, kondigde aan dat we het huidige beschermde bestand zullen evalueren op basis van de hedendaagse inzichten inzake erfgoedwaarden. Om te voldoen aan de maatschappelijke vraag om op korte termijn door het volledige pakket beschermd erfgoed te gaan, werkte het agentschap vanaf juli 2021 tot december 2022 aan de 'snelle screening' van het beschermde bestand. Deze snelle screening had als doel om op een termijn van anderhalf jaar die beschermingen te detecteren die vandaag overduidelijk niet meer aan de hedendaagse selectiecriteria voor bescherming voldoen. Een doorgedreven thematisch of typologische afweging was in dit tijdsbestek niet mogelijk. Door de typologische opdeling van het te onderzoeken pakket, werd het wel mogelijk enige vergelijking door te voeren. In dit opzicht werd bij elk voorstel voor opheffing ook nagegaan of de opheffing geen hiaat in het beschermde bestand veroorzaakte.

Tijdens de evaluatie werd steeds bekeken of er nog een lopend handhavingstraject was en of in een bepaald dossier nog handhaving mogelijk was. Voor deze dossiers wordt dan ook geen opheffingsprocedure opgestart. Dit staat ook opgenomen in het eindrapport van de snelle screening (<https://oar.onroenderfgoed.be/publicaties/OAOE/267/OAOE267-001.pdf>).

Bovendien is in alle communicatie over dit project opgenomen dat wanneer er sprake is van verwaarlozing, het agentschap in eerste instantie inzet en aanstuurt op een handhavingstraject. Op de website van het agentschap Onroerend Erfgoed wordt duidelijk gecommuniceerd: "Wanneer er sprake is van verwaarlozing, dan zullen we eerder aansturen op herstel of een schadevergoeding." (<https://www.onroenderfgoed.be/procedure-tot-opheffing>). Op het titelblad van het aanvraagformulier tot opheffing van een bescherming staat "Opgelet! In geen geval kan verwaarlozing of gebrek aan onderhoud aanleiding geven tot een opheffing van de bescherming."

Bijkomend verwijst de commissie naar haar vorige adviezen voor wat betreft de lessen die te trekken zijn uit opheffingsdossiers. De lopende evaluatie van het beschermde bestand zou ook aangegrepen moeten worden om beschermingen die bedreigd zijn prioritair te vrijwaren, en hierover publiek te communiceren.

Behandeling van het advies: De evaluatie van het beschermde bestand heeft er ook voor gezorgd dat bepaalde sites opgemerkt werden waar recent werken werden uitgevoerd zonder toelating of vergunning of waar er sprake is van verwaarlozing van het beschermde goed. Deze dossiers worden vandaag opgevolgd. Het publiek communiceren van deze trajecten wordt echter niet beschouwd als een goed uitgangspunt voor een constructieve dialoog met de zakelijkrechthouders.

Daarnaast voerde het agentschap een analyse uit op onze databanken om na te gaan voor welke beschermde monumenten gedurende de afgelopen tien jaar geen toelatingen of premies werden aangevraagd. Dat kan immers een signaal zijn dat er mogelijk een verwaarlozingsproblematiek speelt. Dit kadert in het streven naar een proactieve handhaving. Voor ongeveer 2.000 beschermde monumenten bleek geen toelatings- of premie-aanvraag beschikbaar. Deze lijst is de vertrekbasis om te bepalen voor welke monumenten verdere actie aangewezen is. Niet in alle gevallen zal er immers effectief een probleem zijn. Bovendien neemt het agentschap een studie proactieve handhaving op.

De commissie stelt vast dat het gevelbeeld van Drongenplein 15, 16-16A slechts beperkt wijzigde ten opzichte van het moment van bescherming. Het pand is vandaag nog steeds herkenbaar en representatief als een in oorsprong 17de-eeuwse landelijke dorpsbebouwing. Het buitenschrijnwerk getuigt van 19de-eeuwse aanpassingen, waardoor ook de historische gelaagdheid van de voorgevel afleesbaar blijft. Volgens het dossier zou het interieur nog weinig herkenbaar zijn als historisch interieur. De toegevoegde fotoregistratie brengt dit interieur evenwel zeer summier in beeld, waardoor deze stelling niet te verifiëren valt.

Behandeling van het advies: Bij een plaatsbezoek op 24 maart 2022 werd vastgesteld dat binnen in de dorpswoning Drongenplein 15, 16-16A weinig tot geen erfgoedkenmerken en -elementen bewaard bleven en het interieur aangepast werd in functie van de nieuwe kantoorinrichting en horeca-uitbating. Slechts enkele moerbalken zijn nog aanwezig. In de horecazaak Drongenplein 15 werden zelfs balkenplafonds verwijderd, waarbij een nieuwe zoldering werd aangebracht en de resterende moerbalken hun dragende functie verloren. In het kantoor Drongenplein 16-16A werd de vloer-, plafond- en wandafwerking volledig vernieuwd. De al dan niet dragende functie van de resterende moerbalken kon hier door de nieuwe plafondafwerking niet worden geverifieerd. De inrichting van het beschermde goed is echter allerminst herkenbaar als een historisch interieur. De registratie van het hernieuwde interieur in de fotoregistratie spreekt wat dit betreft voor zich.

Voorliggend opheffingsdossier legt sterk de nadruk op de verstoorde samenhang met de aanpalende Hofstede In Sint-Anthone. Historisch vormden de panden één geheel. Door de

historiserende restauratie van de Hofstede werd de visuele eenheid van bepleisterde, 19de-eeuwse lijstgevels doorbroken. De commissie stelt echter vast dat de dorpswoning nr. 15, 16-16A pas na deze werken werd beschermd en dat het historische geheel toen al opgesplitst was. Voorliggende, aanvullende bescherming hield dus al rekening met de aangetaste ensemblewaarde. Bovendien is het ensemble niet volledig verdwenen. Met name in de volumewerking, de bedaking en de doorlopende plint in Balegemse zandsteen is het historische geheel nog afleesbaar. Ook verwijst het beschermingsbesluit naar 'onder het gevelpleisterwerk verborgen witstenen vensternebben en inwendig achter pleisterwerk bewaarde 17de-eeuwse balkenlagen'.

Behandeling van het advies: Het feit dat de bijkomende bescherming in 1983 van de dorpswoning Drongenplein 15, 16-16A rekening hield met de aangetaste ensemblewaarde is niet relevant. De snelle screening van het beschermde bestand is een actuele evaluatie op basis van de hedendaagse inzichten inzake erfgoedwaarden. Het ensemble is zowel als een op zichzelf staand aangetast geheel, alsook als een afgesplitst onderdeel van een aaneensluitende eenlaagse bebouwing ontoereikend voor een bescherming als monument op Vlaams niveau.

Met de bescherming van beide panden beoogde men net een verdere aantasting van de samenhang tegen te gaan. Het dossier beperkt zich niettemin tot een louter 'visuele' screening en laat na om bouwhistorisch te onderzoeken in welke mate de aanpalende panden nog een constructieve samenhang en gelijkaardige materialiteit vertonen.

Behandeling van het advies: De snelle screening van het beschermde bestand had als doel die beschermingen te detecteren die vandaag overduidelijk niet meer aan de hedendaagse selectiecriteria voor bescherming op Vlaams niveau voldoen. Zoals reeds aangehaald omvatte het onderzoek geen uitgebreide studie per thema of typologie. Het onderzoek beperkte zich evenwel niet tot een louter visuele screening van het beschermde goed. Het beschermings- en beheersarchief wees uit dat de aanpalende Hofstede In Sint-Anthone zich op het ogenblik van bescherming in 1975 in een algeheel slechte bouwfysische toestand bevond en deels afgebroken werd. Behoudens het opgaand metselwerk en de doorlopende plint in Balegemse zandsteen vielen nog weinig oorspronkelijke constructieve elementen te verwachten, waardoor een constructief samenhangend geheel met de aanpalende panden uitgesloten leek. De bevindingen uit het beschermingsarchief werden bevestigd door de vaststellingen in situ, die uitwezen dat een belangrijk deel van de constructieve elementen zowel in de kapsant als in de balkenlagen vernieuwd werden. Ook in de dorpswoning Drongenplein 15, 16-16A resteren weinig tot geen erfgoedkenmerken en -elementen in het interieur en is het historisch interieur niet langer herkenbaar door de hernieuwde kantoorinrichting en het café-interieur. Slechts enkele moerbalken bleven bewaard, waarbij de balkenplafonds in Drongenplein 15 werden verwijderd ten voordele van een nieuwe draagstructuur. Bouwhistorische observaties van materialen en constructie beperken zich in beide panden noodgedwongen tot wat vandaag zichtbaar is. Verder bouwhistorisch onderzoek zou destructieve ingrepen vereisen in het interieur van deze nog steeds gebruikte en bewoonde panden. Het staat vast dat bijkomend bouwhistorisch onderzoek naar de constructieve samenhang niet vereist is voor de evaluatie van voorliggende opheffing en weinig tot geen invloed heeft op een toetsing aan de hedendaagse selectiecriteria voor bescherming.

Beide beschermde panden hebben ook een hoge contextwaarde, als historisch onderdeel van het karakteristiek aangelegde Drongenplein.

Behandeling van het advies: In het opheffingsbesluit en het inhoudelijk dossier wordt de waardevolle context van het beschermde goed erkend. Bij de evaluatie van de opheffing op basis van de erfgoedwaarden en huidige criteria voor bescherming wordt

immers aangegeven dat de context van de dorpswoning waardevol is op Vlaams niveau. Voorliggend opheffingsvoorstel wordt niet gemotiveerd omwille van een aangetaste of niet-waardevolle context, maar op basis van de zeldzaamheid, de herkenbaarheid en het ensemble die ontoereikend zijn voor een bescherming op Vlaams niveau.

Gelet op de aanwezige erfgoedwaarden, dient een herevaluatie uit te gaan van een doorgedreven thematisch-typologische afweging. Ook op dit vlak kan het opheffingsdossier niet overtuigen.

Hoewel het betreffende erfgoedtype op Vlaams niveau zeldzaam blijkt te zijn, ontbreekt een concrete vergelijking met andere beschermde sites. Bij opheffing van de bescherming ontstaat dus een mogelijk hiaat in het beschermde bestand.

Behandeling van het advies: Zoals reeds aangehaald had de snelle screening als doel om op een termijn van anderhalf jaar die beschermingen te detecteren die vandaag overduidelijk niet meer aan de hedendaagse selectiecriteria voor bescherming voldoen. Een doorgedreven thematisch of typologische afweging was in dit tijdsbestek niet mogelijk en is voor voorliggende opheffing ook niet vereist. In het opheffingsbesluit en het inhoudelijk dossier wordt aangegeven dat in de wetenschappelijke inventaris onroerend erfgoed 50 dorpswoningen met dezelfde erfgoedkenmerken opgenomen zijn, waarvan 8 beschermd als monument. Zowel de Woning Pottenhuys in Bornem als de Secretarishoeve in Loenhout zijn beter bewaarde en meer herkenbare voorbeelden van dorpswoningen uit de 17de eeuw. Ondanks de vrij grondige restauratie in de jaren 1979-1980 van het *Pottenhuys* dat opklimt tot circa 1642 is het breedhuis nog steeds herkenbaar als een 17de-eeuwse dorpswoning met een bewaard ensemble: de bijgebouwen, alsook de bewaarde planindeling en interieurelementen ondersteunen de erfgoedwaarden. Ook de secretarishoeve in Loenhout is een representatieve en herkenbare 17de-eeuwse dorpswoning. Indien rekening houdend met de functie van de aanpalende Hofstede In Sint Anthone waar voorliggende dorpswoning aan het Drongenplein deel van uitmaakte, dient de typologie verruimd tot worden met 'herbergen'. Hierbij blijken 131 herbergen uit de 17de eeuw opgenomen in de wetenschappelijke inventaris onroerend erfgoed, waarvan 59 beschermd als monument. Zowel de Herberg en afspanning De Godelieve in Gistel als de Herberg en tolhuis Heidelberg in Zedelgem (Loppem) zijn beter bewaarde en meer herkenbare voorbeelden van herbergen uit de 17de eeuw. Bij de restauratie van de Herberg en afspanning De Godelieve in de periode 2012-2015 werd het waardevol 17de-eeuws ensemble van bewaarde gelagzaal en kapsant in ere hersteld, zo ook het intacte balkenplafond met moerbalken met gesculpteerde sloffen en de bewaarde tegelvloeren. Ook de herberg en tolhuis Heidelberg in Loppem is een representatieve en herkenbare 17de-eeuwse herberg met gaaf bewaard interieur. De opheffing van de bescherming als monument van de dorpswoning, Dorpsplein 15, 16-16A in Drongen creëert dus allerm minst een hiaat in het beschermde bestand in Vlaanderen. In het opheffingsbesluit en het inhoudelijk dossier wordt de toetsing aan het selectie criterium 'zeldzaamheid' aangevuld met bovenstaande gegevens en conclusie.

Om al deze redenen acht de commissie de noodzaak van de opheffing niet aangetoond.

Conclusie: het advies heeft invloed op het inhoudelijk dossier en het ministerieel besluit. Het inhoudelijk dossier en het ministerieel besluit werden als volgt aangepast:

- In het inhoudelijk dossier wordt de toetsing aan het criterium 'zeldzaamheid' onder '3.1. Evaluatie van de opheffing van de bescherming' in het evaluerende gedeelte aangevuld met een korte vergelijking van andere beschermde sites, waarbij de typologie 'herbergen' in rekenschap wordt gebracht.

- In het ministerieel besluit wordt bij de toetsing aan het criterium 'zeldzaamheid' onder de motivering aangetoond dat voorliggende opheffingsvoorstel geen hiaat creëert in het beschermde bestand in Vlaanderen.

1.2. Conclusie voorafgaand aan de voorlopige opheffing

Het uitgebrachte advies heeft invloed op het inhoudelijk dossier en het ministerieel besluit. Het inhoudelijk dossier en het ministerieel besluit werden als volgt aangepast:

- In het inhoudelijk dossier wordt de toetsing aan het criterium 'zeldzaamheid' onder '3.1. Evaluatie van de opheffing van de bescherming' in het evaluerende gedeelte aangevuld met een korte vergelijking van andere beschermde sites, waarbij de typologie 'herbergen' in rekenschap wordt gebracht.
- In het ministerieel besluit wordt bij de toetsing aan het criterium 'zeldzaamheid' onder de motivering aangetoond dat voorliggende opheffingsvoorstel geen hiaat creëert in het beschermde bestand in Vlaanderen.

2. Opmerkingen en bezwaren uitgebracht na de voorlopige opheffing en voorafgaand aan de definitieve opheffing

2.1. Openbaar onderzoek en hoorrecht

De Stad Gent organiseerde het openbaar onderzoek van 21 mei 2024 tot en met 20 juni 2024. De Stad organiseerde geen hoorzitting.

Tijdens het openbaar onderzoek werd één bezwaar ingediend. Dit wordt hieronder behandeld. Het proces-verbaal en het bezwaarschrift maken integraal deel uit van het opheffingsdossier.

Geen enkele zakelijkrechthouder beriep zich op het hoorrecht en vroeg gehoord te worden door het agentschap.

Omwille van privacy-redenen zijn het bezwaar anoniem opgenomen in dit document. Het opheffingsdossier bevat een overzicht van alle bezwaren en de gegevens van de bezwaarindieners.

Bezwaar uitgebracht tijdens het openbaar onderzoek:

Bezwaarindiener stelt dat het dorpsgevoel van deze woningen een belangrijke plaats nemen in het gevoel te krijgen in een dorp te komen [sic]. Bezwaarindiener meent dat wanneer men de gevel verandert het uitzicht ineens het authentieke gevoel van een dorp zal doen verdwijnen. Bewaarindiener betreurt het dat op de foto slechts een deel van de gevelrij waarvan de bescherming wordt opgeheven getoond wordt. Indien de overheid wil dat het dorpsgevoel verdwijnt moet men volgens bezwaarindiener hier maar appartementen zetten. Bewaarindiener vreest dat de opheffing de eigenheid en het authentieke dorpsgevoel zal aantasten.

Behandeling van het bezwaar:

In de evaluatie van de opheffing en de motivering van het besluit wordt aangegeven dat de dorpswoning, Drongenplein 15, 16-16A gelegen is in een historisch waardevolle omgeving en wordt verwezen naar de verschillende beschermde onderdelen in de dorpskern van Drongen, waaronder de Parochiekerk Sint-Gerulfus en de Norbertijnenabdij en het Drongenplein. Op basis van de hedendaagse inzichten inzake erfgoedwaarden wordt echter vastgesteld dat de erfgoedwaarden van de dorpswoning onvoldoende is voor een bescherming: de aanpalende dorpswoning bij de Hofstede In Sint-Anthone vormt noch als een op zichzelf staand geheel,

noch als onderdeel van de aaneensluitende eenlaagse bebouwing met 17de-eeuwse kern een herkenbaar historisch ensemble dat toereikend is voor een bescherming als monument op Vlaams niveau. Een opheffing van de bescherming staat het behoud en de instandhouding van de erfgoedwaarden van de omgeving echter niet in de weg. De erfgoedwaarden van de dorpswoningen als voorbeeld van de traditionele bebouwing langsheen het Drongenplein worden afdoende gevrijwaard door de opname in de vastgestelde inventaris van het bouwkundig erfgoed. Het aanwezige beschermd en vastgestelde bouwkundig erfgoed aan het Drongenplein biedt garanties om het erfgoed in stand te houden en de erfgoedwaarden in rekenschap te brengen in het ruimtelijk beleid.

Het is onduidelijk naar welke foto bezwaarindiener verwijst. Ook de bescherming als monument van de rechts aanpalende Hofstede In Sint-Anthone, Drongenplein 17 waarvan de dorpswoning in oorsprong deel van uitmaakte wordt opgeheven. Hier werd een afzonderlijk opheffingsdossier voor opgemaakt en een apart openbaar onderzoek georganiseerd, met evenwel eenzelfde start- en einddatum. De Stad Gent organiseerde dit openbaar onderzoek van 21 mei tot en met 20 juni 2024 en stond in voor de bekendmaking een aanplakking. De dossierstukken die ter inzage lagen waren eveneens raadpleegbaar via:

- [Hofstede In Sint-Anthone | Openbare onderzoeken | Onroerend Erfgoed](#)
- [Dorpswoning | Openbare onderzoeken | Onroerend Erfgoed](#)

In beide dossiers wordt verwezen naar het opheffingsvoorstel voor de aanpalende dorpswoning(en). In zowel de fotoregistratie als bijlage bij het ministerieel besluit als het inhoudelijke dossier wordt duidelijk aangetoond op welk deel van de gevelrij de opheffing betrekking heeft.

2.2. Conclusie

De adviezen en bezwaren uitgebracht na de voorlopige opheffing en voorafgaand aan de definitieve opheffing hebben geen invloed op het inhoudelijk dossier en het ministerieel besluit. Het inhoudelijk dossier noch het ministerieel besluit werd aangepast na de voorlopige opheffing.